

Nr	Warunek	Komentarz	Odpowiednie cele	Forma udokumentowania w realizacji	Forma kontroli podczas realizacji	Konsekwencje niespełnienia warunku
1	W przypadku przebudowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury o całkowitych kosztach powyżej 1 mln EUR będą dofinansowywane tylko te projekty, które zgodnie z wynikami analizy adaptacyjnej nie wskazują wysokiego ryzyka lub katastrofalnych skutków, lub które łagodzą to ryzyko w ramach proponowanych działań. - Nie dotyczy to przebudowy lub modernizacji istniejącej infrastruktury, o ile w ich przypadku nie zachodzi znacząca ingerencja w pierwotne założenie budynku. Znaczną ingerencją rozumie się jako rozbudowę budynku powyżej 30% pierwotnej powierzchni budynku.		Turystyka (2.1); Transport (3.1)	nie wymaga udokumentowania	kontrola poprzez sprawdzenie, czy budowla jest zgodna z odpowiednim pozwoleniem i dokumentacją budowlaną.	niekwalifikowalność projektu
2	W przypadku dofinansowania akumulatorów do magazynowania energii odnawialnej, z dofinansowania wyłączone są technologie oparte na ołowiu, NiCd i NiMH, które mogłyby powodować szkody dla środowiska		Turystyka (2.1)	dokumentacja techniczna urządzenia	podczas kontroli danego zamówienia publicznego i w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność powiązanych wydatków
3	Można dofinansować instalację urządzeń wykorzystujących wodę (prysznice, wanny, WC itp.) wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków: - prysznice o maksymalnym przepływie wody 8 l/min, - WC, WC obejmujące zestawy, miski i zbiorniki splukujące, o maksymalnej całkowitej objętości wody splukującej 6 litrów i maksymalnej średniej objętości wody splukującej 3,5 litra, - pisuary zużywające maksymalnie 2 l/miskę/godzinę. Pisuary splukujące o maksymalnej całkowitej objętości wody splukującej 1 litr, - baterie umywalkowe i kuchenne o maksymalnym przepływie 6 l/min.		Turystyka (2.1)	określenie wymogu w dokumentacji przetargowej, jeśli ma to znaczenie (np. w przypadku urządzeń stanowiących stały element budynku); dokument księgowy, dokumentacja techniczna sprzętu, marka European unified Water label - https://uwla.eu/ ; w przypadku urządzeń stanowiących stały element budynku można przedłożyć opinię inspektora nadzoru	podczas kontroli danego zamówienia publicznego i w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność powiązanych wydatków

				technicznego inwestora wraz z późniejszą kontrolą poszczególnych urzędzeń na próbie		
4	W przypadku projektów, które obejmują przebudowę mostów przepustowych i gdzie proponowane są ściany przeciwhałasowe lub inne powierzchnie wykonane z materiału przezroczystego, mogą być one wspierane jedynie pod warunkiem uwzględnienia potrzeb związanych z migracją zwierząt oraz wdrożenia niezbędnych działań.		Turystyka (2.1); Transport (3.1)	nie wymaga udokumentowania	kontrola poprzez sprawdzenie, czy budowla jest zgodna z odpowiednim pozwoleniem i dokumentacją budowlaną.	niekwalifikowalność powiązanych wydatków
5	W ramach projektu nie może dochodzić do rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. - Dotyczy to tylko budów, w przypadku których następuje przeniesienie ziemi.		Turystyka (2.1); Transport (3.1)	określenie wymogu w dokumentacji przetargowej; opinia inspektora nadzoru technicznego inwestora; w przypadku, gdy nadzór techniczny nie jest wymagany, należy to potwierdzić oświadczeniem firmy budowlanej	podczas kontroli danego zamówienia publicznego i w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność projektu
6	W wyniku projektu nie może dochodzić do żadnych niepożądanych zaborów gruntów rolnych.		Turystyka (2.1); Transport (3.1)	nie wymaga udokumentowania	kontrola poprzez sprawdzenie, czy budowla jest zgodna z odpowiednim pozwoleniem i dokumentacją budowlaną.	niekwalifikowalność projektu
7	Jeśli budowa jest w pobliżu lasu, projekt musi minimalizować swoje potencjalne negatywne oddziaływanie na grunty leśne.		Turystyka (2.1); Transport (3.1)	nie wymaga udokumentowania	kontrola poprzez sprawdzenie, czy budowla jest zgodna z odpowiednim pozwoleniem i dokumentacją budowlaną.	niekwalifikowalność projektu

8	Projekty budowlane, zlokalizowane w obrębie lub w pobliżu miejsc światowego dziedzictwa UNESCO i obszarów szczególnie chronionych, otrzymają wsparcie tylko wtedy, gdy zostanie wykluczony ich negatywny wpływ na te obszary.		Turystyka (2.1); Transport (3.1)	nie wymaga udokumentowania	kontrola poprzez sprawdzenie, czy budowla jest zgodna z odpowiednim pozwoleniem i dokumentacją budowlaną.	niekwalifikowalność projektu
9	Projekty zlokalizowane w obrębie lub w pobliżu sieci obszarów chronionych Natura 2000, otrzymają wsparcie tylko wtedy, gdy zostanie wykluczony ich negatywny wpływ na te obszary.		Turystyka (2.1); Transport (3.1)	nie wymaga udokumentowania	kontrola poprzez sprawdzenie, czy budowla jest zgodna z odpowiednim pozwoleniem i dokumentacją budowlaną.	niekwalifikowalność projektu
10	Co najmniej 70 % (wagowo) odpadów, innych niż niebezpieczne odpady, z budowy i rozbiórki trzeba przygotować do ponownego użycia, recyklingu i innych rodzajów odzysku materiałowego. Obejmuje to także wypełnienie wyrobisk, w których inne materiały zastępowane są przez odpady, zgodnie z hierarchią sposobów zagospodarowania odpadów i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki. Wymóg ten nie dotyczy odpadów z naturalnie występujących materiałów, które są wymienione w kategorii 17 05 04 w Europejskim Katalogu Odpadów ustanowionym decyzją 2000/532/WE. - Nie dotyczy to budów i renowacji, w przypadku których wnioskodawca przedstawi dokumenty (np. stanowisko Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu), że wykorzystanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w takim zakresie nie jest możliwe lub pożądane ze względu na priorytetowy interes ochrony walorów.	Zaleca się maksymalne możliwe wykorzystanie odpadów na budowie. Jeśli nie jest to możliwe, najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie ich firmie uprawnionej do recyklingu. Oba te warianty liczą się do spełnienia wymogu 70%. Wywóz na wysypisko lub utylizacja są ostatecznością i nie może objąć więcej niż 30 % (wagowo) całkowitych odpadów w projekcie.	Turystyka (2.1); Transport (3.1)	Określenie wymogu w dokumentacji przetargowej; opinia inspektora nadzoru technicznego inwestora; w przypadku, gdy nadzór techniczny nie jest wymagany, należy to potwierdzić oświadczeniem firmy budowlanej. Jeśli odpady mają zostać przekazane do recyklingu, należy posiadać dokument potwierdzający, co i w jakiej ilości (np. dokument ważenia) zostało przekazane. Jest to potrzebne na wypadek ewentualnej kontroli na próbie.	podczas kontroli danego zamówienia publicznego i w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność powiązanych wydatków
11	Projekt dot. renowacji budynków przyczynia się do oszczędności energii w wysokości co najmniej 10 % pierwotnej energii nieodnawialnej.		Turystyka (2.1)	weryfikuje się na podstawie oceny/certyfikatu/ świadectwo	w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność powiązanych wydatków

	- Do tych oszczędności można również wliczyć oszczędności uzyskane dzięki wymianie źródła energii w budynku. W takim przypadku nie można wspierać źródeł wykorzystujących paliwa kopalne. - Warunek nie dotyczy budynków podlegających ochronie zabytków. Nie dotyczy to renowacji, w przypadku których wnioskodawca przedstawi dokumenty (np. stanowisko Narodowego Instytutu Ochrony Zabytków lub Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu), że osiągnięcie oszczędności energii w takim zakresie nie jest możliwe lub pożądane ze względu na priorytetowy interes ochrony walorów.			charakterystyki energetycznej		
12	W przypadku nowych budynków finansowanych w ramach projektów wspierane będą wyłącznie budynki w standardzie pasywnym, których zużycie na ogrzewanie nie przekracza 15 kWh/m ² . Nie dotyczy to budynków, objętych odstępstwem na podstawie ustawy czeskiej nr 406/2000.		Turystyka (2.1)	świadcstwo charakterystyki energetycznej budynku (należy dostarczyć w ramach odbioru budynku)	w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność powiązanych wydatków
13	Nie można wspierać inwestycji związanych z produkcją, przetwarzaniem, transportem, dystrybucją, magazynowaniem lub spalaniem paliw kopalnych.		Turystyka (2.1)	nie wymaga udokumentowania	w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność powiązanych wydatków
14	Wszystkie nowe urządzenia muszą spełniać najwyższą dostępną klasę energetyczną zgodnie z odpowiednimi przepisami dla danego typu urządzenia.		Turystyka (2.1)	określenie wymogu w dokumentacji przetargowej, jeśli ma to znaczenie (np. w przypadku urządzeń stanowiących stały element budynku); dokument księgowy, etykieta energetyczna produktu; w przypadku urządzeń stanowiących stały element budynku można przedłożyć opinię inspektora nadzoru technicznego inwestora wraz z późniejszą kontrolą poszczególnych urządzeń na próbie	w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność powiązanych wydatków

15	W ramach projektu nabywane mogą być wyłącznie pojazdy z najlepszą dostępną technologią zmniejszającą emisję CO2 dostępną w danej kategorii pojazdów ¹		Ratownictwo (1.1)	określenie wymogu w dokumentacji przetargowej; dokumentacja świadectwa technicznego stwierdzająca normę emisji CO2 i emisji spalin EURO (jeśli określono dla danego typu/kategorii pojazdu)*; udokumentowanie opisu, że dla danego typu/kategorii pojazdu norma emisyjna nabywanego pojazdu jest najwyższa dostępną w zakresie wymaganych właściwości użytkowych i najniższą dostępną emisję CO2;	podczas kontroli danego zamówienia publicznego i w ramach kontroli kwalifikowalności wydatków	niekwalifikowalność projektu
16	W przypadku budowli i działań sprzyjających retencjonowaniu wody w krajobrazie projekt nie spowoduje pogorszenia warunków odpływu wody.		Środowisko (1.2)	nie wymaga udokumentowania	kontrola poprzez sprawdzenie, czy budowla jest zgodna z odpowiednim pozwoleniem i dokumentacją budowlaną.	niekwalifikowalność powiązanych wydatków

¹ Obowiązuje dla naboru nr 11_22_001. Warunek ten nie dotyczy naboru z nr 11_24_012.